


NEUHEITEN KABEL & ZUBEHÖR

MÄRZ 2010 | UVP



inakustik

KABEL | LAUTSPRECHER | MUSIK

UPDATE DES EXZELLENZ HDMITM REPEATER

LIEFERFÄHIGKEIT: AB LAGER!

Nachfolger des Exzellenz HDMITM Repeaters #006245000 – jetzt deutlich günstiger!

Der Exzellenz HDMITM Repeater verstärkt und korrigiert die digitalen Bild- und Tondaten. Er ermöglicht große Übertragungsdistanzen zwischen HDMITM Quelle und Empfänger. Der Repeater benötigt keine separate Stromversorgung und läßt sich einfach Plug&Play anschließen.



KEY FEATURES

- ★ Ermöglicht Übertragungsdistanzen bis zu 60 m (z. B. 2 x 30 m)
- ★ Kompakte Bauform
- ★ Benötigt keine separate Stromversorgung
- ★ 24k vergoldete Kontakte
- ★ Plug&Play Anschluss

WEITERE PRODUKTDATEN

- Full HD 1080p kompatibel
- Unterstützt x.v. Color und Deep Color multi-bit (bis zu 48 Bit)
- Übertragungsrate: bis 6,75 Gbit/s (3 x 225 MHz Bandbreite)
- Audio: bis zu 8 Kanäle (bis 24 Bit / 192 kHz)
- Unterstützt die neuen HD Audioformate: DTSTM HD, Dolby[®] True HD, Dolby[®] Digital Plus, PCM, DVD Audio, SACD
- Lip Sync: automatische Synchronisation zwischen Bild und Ton
- CEC kompatibel
- HDCP kompatibel

EXZELLENZ HDMITM REPEATER

ART	BEZEICHNUNG	UVP
006245002	Exzellenz HDMI TM Repeater V2	59,90

PREMIUM LAUTSPRECHERKABEL HALOGENFREI

LIEFERFÄHIGKEIT: KW 10

Spezielles halogenfreies und flammwidriges Lautsprecherkabel für den Installationsbereich. Das strapazierfähige Kabel ist dank des runden Aufbaus sehr verlegfreundlich. Die Litzen aus 0,25mm dicken Drähten sind leicht zu verarbeiten und sorgen für klangstarke Ergebnisse.



KEY FEATURE

- ⊛ Plus/Minus-Kennung
- ⊛ Litzenaufbau 2 x 50 x 0,25mm
- ⊛ Mit rundem Mantel für einfache Verlegung
- ⊛ Flammwidrig & halogenfrei

PREMIUM LAUTSPRECHERKABEL HALOGENFREI

ART	BEZEICHNUNG	UVP
004029188	2 x 1,5 mm ² ; rund; grau; 500m	2,99
00402918	2 x 1,5 mm ² ; rund; grau; 100m	2,99
004029288	2 x 2,5 mm ² ; rund; grau; 500m	3,99
00402928	2 x 2,5 mm ² ; rund; grau; 100m	3,99

EXZELLENZ ANTENNENKABEL HALOGENFREI

LIEFERFÄHIGKEIT: AB LAGER!

Dieses HDTV Antennenkabel ist speziell für die gehobenen Anforderungen bei hochauflösenden Fernsehformaten (HDTV) entwickelt worden. Die 4-fache 120 dB Schirmung schützt die empfindlichen Signalinhalte und garantiert beste Bildqualität. Es ist für die Installation von BK-, SAT- und Kabel TV Anlagen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Außerdem für den Anschluss von DVB-T/-S/-C Receivern.



KEY FEATURES

- ★ 4-fach geschirmt
- ★ halogenfrei
- ★ 120 dB Schirmungsmaß; Class A Kabel
- ★ Zukunftssichere 3 GHz Bandbreite
- ★ Massivleiter aus hochreinem OFC Kupfer

DÄMPFUNG

Frequenz MHz	100	450	1000	2050	3000
Dämpfung dB/100m	4,5	12,4	22,2	33,3	38,3

WEITERE PRODUKTDATEN

- Kabeldurchmesser: 7,0mm
- Leiterdurchmesser: 1,0mm
- Geeignet für HDTV, BK, DVB-T/-S/-C

EXZELLENZ HDTV ANTENNENKABEL HALOGENFREI

ART	BEZEICHNUNG	UVP
006260006	3 GHz; 120 dB ;7,0mm; weiß; 100 m	2,39
006260008	3 GHz; 120 dB; 7,0mm; weiß; 500 m	2,39

SPECIAL ZUM THEMA HALOGENFREI/FLAMMWIDRIG

In öffentlichen Gebäuden und im Anlagebau werden häufig halogenfreie und flammwidrige Kabel vorgeschrieben. Hintergrund ist die Sicherheit und Schadensbegrenzung im Brandfall.

HALOGENFREI halogen-free

Im Brandfall entwickelt PVC chlorhaltige Rauchgase welche sich z.B. über die Klimaanlage im gesamten Gebäude ausbreiten und absetzen können. In Verbindung mit Wasser (z.B. in der Lunge oder Kondenswasser in technischen Anlagen und Server-Räumen) entsteht Salzsäure welche auch in kleinen Mengen zu erheblichen Personen und Sachschäden führen kann. Selbst kleine Brände, welche an sich schnell unter Kontrolle gebracht werden, können so zu nachhaltigen Folgeschäden führen.

Bei halogenfreien Kabel entstehen im Brandfall keine chlorhaltigen Rauchgase und Folgeschäden werden verhindert.

FLAMMWIDRIG flame-retardant

Damit sich im Ernstfall Brände nicht ungehindert ausbreiten können, werden in Gebäuden sogenannte Brandschotts eingesetzt. Dies betrifft z.B. Wände, die in vorgegebenen Brandschutzklassen erstellt werden müssen.

Schächte oder Wanddurchbrüche zur raum- oder stockwerkübergreifenden Verlegung von Rohren und Leitungen müssen entsprechend versiegelt werden sodass z.B. keine Kaminwirkung entstehen kann und ein Ausbreiten eines Brandes erschwert wird.

Um die Brandfortleitung durch Kabel zu verhindern, müssen diese flammwidrig sein. D.h. sie dürfen ohne fremde Flamme nicht selbstständig weiterbrennen. Hierzu werden in der Isolation sogenannte Flammhämmer eingesetzt.

EXZELLENZ DISPLAYPORT-ADAPTER

LIEFERFÄHIGKEIT: AB LAGER!

Aktive Adapter von Displayport/Mini Displayport auf HDMI bzw. DVI. Die Adapter werden über die Displayport Buchse mit Strom versorgt und benötigen kein externes Netzteil. Diese Plug&Play-Adapter benötigen keine spezielle Treibersoftware. Insbesondere bei MAC Computer ist die Displayport Schnittstelle zu finden (z.B. Mini MAC).



PRODUKTDATEN

- Ca. 15cm Kabel
- Unterstützt Mini DP 1.1
- Unterstützt HDMI™ 1.3b (Betrifft nur die Adapter auf HDMI)
- Unterstützt 1080p
- Unterstützt 225MHz / 2,25Gbps (6,75Gbps total)
- Unterstützt 36 Bit deep color (3 x 12 Bit)
- Unterstützt unkomprimierte Audiodaten wie LPCM (Betrifft nur die Adapter auf HDMI)
- Unterstützt DTS, DTS HD, Dolby Digital, Dolby True HD (Betrifft nur die Adapter auf HDMI)
- Stromversorgung über Mini Displayport
- Vergoldete Kontakte

EXZELLENZ DISPLAYPORT-ADAPTER

ART	BEZEICHNUNG	UVP
006285001	Displayport -> HDMI Adapter 0,15 m schwarz	24,99
006285002	Mini Displayport -> HDMI Adapter 0,15 m weiß	34,99
006285003	Mini Displayport -> DVI Adapter 0,15 m weiß	39,99

Exzellenz Cinchstecker „Twist-On“

LIEFERFÄHIGKEIT: AB LAGER!

Cinchstecker für die einfache Montage. Passend zu dem 75 Ohm Exzellenz HDTV Antennenkabel. Geeignet zur Herstellung z.B. von Video- und Digitalkabeln (bedingt auch Subwooferkabel) in individuellen Längen oder bei Leerrohrinstallation etc.



KEY FEATURES

- ★ vergoldete Kontakte
- ★ einfache Twist-On Montage
- ★ 7mm Kabelaufnahme
- ★ Vollmetallstecker
- ★ Passend z.B. für das Exzellenz HDTV Antennenkabel #00626000.

EXZELLENZ CINCHSTECKER „TWIST-ON“

ART	BEZEICHNUNG	UVP
006500432	Cinch Stecker Twist-On 7mm bulk rot	3,79
006500433	Cinch Stecker Twist-On 7mm bulk gelb	3,79
006500437	Cinch Stecker Twist-On 7mm bulk schwarz	3,79

PREMIUM HDMI™ KABEL 180°


LIEFERFÄHIGKEIT: AB LAGER!

Bei vielen Plasma- und LCD-TVs befinden sich die HDMI Eingänge auf der Rückseite. Dies verhindert die Montage direkt vor der Wand. Abhilfe schafft das Premium HDMI Kabel mit um 180° drehbaren Winkelsteckern.



KEY FEATURES

- ★ Vergoldete Kontakte
- ★ 3-fach geschirmt
- ★ Massivleiter
- ★ OFC Kupfer



WEITERE PRODUKTDATEN

- Beide HDMI-Stecker um 180° drehbar

PREMIUM HDMI™ KABEL 180°

ART	BEZEICHNUNG	UVP
00424201	Premium HDMI™ 1,0m mit 180° Winkelstecker	27,49
004242015	Premium HDMI™ 1,5m mit 180° Winkelstecker	29,99
00424202	Premium HDMI™ 2,0m mit 180° Winkelstecker	31,99
00424203	Premium HDMI™ 3,0m mit 180° Winkelstecker	35,99
00424205	Premium HDMI™ 5,0m mit 180° Winkelstecker	44,99
004242075	Premium HDMI™ 7,5m mit 180° Winkelstecker	54,99
00424210	Premium HDMI™ 10,0m mit 180° Winkelstecker	62,99

EXZELLENZ SCREEN CLEANER

LIEFERFÄHIGKEIT: AB LAGER!

Umweltfreundlicher Spezial-Reiniger für TFT/LCD/PLASMA, Laptop- und Flachbildschirme, PDA und alle beschichteten und unbeschichteten Glasflächen. Umwelt- & ozonfreundlich, biologisch abbaubar. Auf Tuch sprühen, dann mit Trockentuch nachwischen. Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise des Geräteherstellers. Enthält keinen Alkohol (nicht brennbar).



KEY FEATURES

- ★ Antistatische Wirkung
- ★ Biologisch abbaubar; umweltfreundliche Pumpsprayflasche aus recyclebarem HDPE
- ★ TÜV zertifiziert
- ★ Alkoholfrei
- ★ Originales Vileda Mikrofaser Tuch

WEITERE PRODUKTDATEN

- 250ml TFT/LCD/PLASMA Bildschirmreiniger
- 1 Vileda Mikrofaser Tuch (Größe 38 x 40 mm)

EXZELLENZ SCREEN CLEANER

ART	BEZEICHNUNG	UVP
006528001	Exzellenz Screen Cleaner	18,90

REFERENZ SCHRUMPFSCHLÄUCHE


LIEFERFÄHIGKEIT: AB LAGER!

Zugeschnittene Schrumpfschläuche zur Selbstkonfektion der Referenz Lautsprecherkabel LS-502 bis LS-1302.



REFERENZ SCHRUMPFSCHLAUCH

ART	BEZEICHNUNG	UVP
0109SS00060	Ø12 mm; 40mm; "in-akustik Germany"; schwarz	3,49
0109SS00280	Ø6,4 mm; 150mm; Schwarz	1,19
0109SS00290	Ø6,4 mm; 150mm; weiß	1,19



in-akustik GmbH & Co. KG
Untermatten 12-14
79282 Ballrechten-Dottingen
GERMANY

Tel.: +49 (0) 7634-5610-0
Fax.: +49 (0) 7634-5610-80
E-Mail: mailto@in-akustik.de
Web: www.in-akustik.de