

# KURZÜBERSICHT MEHRPLATZSYSTEM

Platz und Ordnung zum Leben!



**novus**

## Mit System mehr Platz.



Das MehrPlatzSystem bietet Ihnen mehr Freiraum – für die Arbeit und den Kopf. Mit Komfort und Flexibilität wird so auf jedem Schreibtisch systematisch die Ausnutzung des vorhandenen Platzes optimiert – in allen drei Dimensionen. MehrPlatzSystem-Lösungen von Novus bestehen aus einer Vielfalt frei kombinierbarer Produkte, mit denen Schreibtisch- und Bildschirmarbeitsplätze ergonomisch und effizient ausgerüstet werden. Dabei wachsen sie mit den individuellen Anforderungen der Nutzer und deren Aufgaben.

## Mehr Flexibilität für gesundes Arbeiten.


Durch die flexiblen Einstellungsmöglichkeiten stellt Novus die Ergonomie in den Vordergrund. Denn eine gesunde Haltung ist die wichtigste Voraussetzung für effektives und konzentriertes Arbeiten. Mit einer modernen Arbeitsplatzgestaltung und wenigen Regeln findet jeder die ergonomisch richtige Einstellung für eine ständig wechselnde Arbeitshaltung.



Der ideale Sehabstand zum Monitor liegt zwischen 500 und 800 mm. Hierbei soll sich die oberste Zeile des Bildschirms nicht über Augenhöhe befinden.

Wenn der Winkel zwischen Oberarm und Unterarm mindestens  $90^\circ$  beträgt, die Füße mit der ganzen Sohle entspannt auf dem Boden stehen und die Rückenlehne spürbar ist, bedeutet das eine ideale Sitzposition für optimales Arbeiten.


Wichtig ist, dass die Haltung im Verlaufe eines Arbeitstages mehrmals gewechselt wird. Die Produkte des MehrPlatz-Systems können den individuellen Sitzhaltungen dank der Flexibilität ganz einfach angepasst werden.






## Gewinnen Sie mehr Flexibilität.


Befestigen Sie bis zu acht Tragelemente an nur einer Säule. Die hochwertigen Tragelemente sind mit den Kreuzgriffschrauben stufenlos in der Höhe verstellbar. Das Kugelgelenk ermöglicht ein sehr flexibles und präzises Positionieren des Monitors in jede Richtung. Dank der VESA-Standardbefestigung können fast alle Monitore befestigt werden.




Die TSS-Faltarme sind dank ihres mehrteiligen Gelenkarms horizontal so weit schwenkbar, dass aus jedem Blickwinkel um die gesamte Säule herum eine optimale Monitorbetrachtung möglich ist.




TSS 445 B  
TSS 545 B  
TSS 845 B




TSS 445 K  
TSS 545 K  
TSS 845 K





TSS 445 SZ 1  
TSS 545 SZ 1





TSS 445 SZ 2  
TSS 545 SZ 2







TSS 445 WS  
TSS 890 WS

	Modell	Länge	Art.-Nr.
 	<b>NOVUS TSS Säule mit Bohrschraubbefestigung</b>		
	TSS 445 B	445 mm	961+0109
	TSS 545 B	545 mm	961+0139
	TSS 845 B	845 mm	961+0119

	Modell	Länge	Art.-Nr.
 	<b>NOVUS TSS Säule mit Kabellochbefestigung</b>		
	TSS 445 K	445 mm	961+0409
	TSS 545 K	545 mm	961+0439
	TSS 845 K	845 mm	961+0419


	Modell	Länge	Art.-Nr.
 	<b>NOVUS TSS Säule mit Systemzwinge 1</b>		
	TSS 445 SZ 1	445 mm	961+0609
	TSS 545 SZ 1	545 mm	961+0639

	Modell	Länge	Art.-Nr.
 	<b>NOVUS TSS Säule mit Systemzwinge 2</b>		
	TSS 445 SZ 2	445 mm	961+0209
	TSS 545 SZ 2	545 mm	961+0239


	Modell	Länge	Art.-Nr.
 	<b>NOVUS TSS Wandschiene</b>		
	TSS 445 WS	445 mm	961+0509
	TSS 890 WS	890 mm	961+0519



TSS-Tragschlitten



TSS-Tragarm



TSS-Faltarm II



TSS-Faltarm III



Das Tetra-Support-System bietet Ihnen eine Vielzahl an individuellen Kombinationsmöglichkeiten.



DSS-Notebookhalter



DSS-Tastaturhalter

Modell	Art.-Nr.
<b>NOVUS TSS-Tragschlitten</b>	
	963+0019+000


<b>NOVUS TSS-Tragarm</b>	
	962+0019+002

<b>NOVUS TSS-Faltarm II</b>	
	964+0019+000


Modell	Art.-Nr.
<b>NOVUS TSS-Faltarm III</b>	
	965+0019+000

<b>NOVUS DSS-Notebookhalter</b>	
	964+1019+004


<b>NOVUS DSS-Tastaturhalter</b>	
	964+1019+005



Die Komplettlösung: SlatWall mit Systemzwinde 1




SlatWall-Tragschlitten




SlatWall-Kabelspange

Für eine optimale Kabelführung an der SlatWall. Die Kabelspangen können einfach an der SlatWall befestigt werden. Im 3er-Pack erhältlich.

Art.-Nr.: 796+0005+000



SlatWall-Tragarm

	Modell	Länge	Art.-Nr.
<b>NOVUS SlatWall</b>			
	SW 80	80 cm	974+0805+000
	SW 100	100 cm	974+1005+000
	SW 120	120 cm	974+1205+000

				963+0019+005
107	VESA	7,5 kg	2 YEARS	

				962+0019+005
320	VESA	5 kg	2 YEARS	

## Optimale Beleuchtung.





Mit der gleichmäßigen Lichtverteilung ihrer hochglanzver-  
spiegelten Parabolblenderaster sorgen die NOVUS OfficeLight  
PRO-Leuchten für optimales, blendfreies Licht auf jedem  
Schreibtisch. Die 18 Watt TC-L Kompaktleuchtstofflampe mit  
flackerfreiem Sofortstart garantiert dabei eine angenehm  
helle und vollflächige Lichtabstrahlung.






OfficeLight PRO I



OfficeLight PRO II

Modell	Art.-Nr.
<b>NOVUS OfficeLight PRO I</b>	
	
734 +	0012 0015 0019
	
UNI 1	2 YEARS

<b>NOVUS OfficeLight PRO II</b>	
	
735 +	0012 0015 0019
	
UNI 1	2 YEARS



## Mehr Platz, mehr Möglichkeiten.

Die klemmbare Organisationswand SlatWall ECO Set ist beidseitig nutzbar und somit ideal geeignet für Einzel- und Doppelarbeitsplätze. Sie besitzt zwei Funktionsnuten zur Aufnahme der mitgelieferten Novus Perfora Line Accessoires und ist einfach an fast jeden Schreibtisch anklebbar. Außerdem ist sie perfekt für den Einsatz von Haftmagneten geeignet.



SlatWall ECO Set



Perfora Line Stehsammler




Perfora Line Papierablage B4




Perfora Line Telefonträger



Perfora Line CD-Halter 10-fach




Perfora Line Hängeregister-Set



Perfora Line Utensilienfach



Perfora Line Stifteköcher

Modell	Garantie	Zubehör	Art.-Nr.
<b>NOVUS SlatWall ECO Set</b>	<b>2</b> YEARS	 1x Perfora Line CD-Halter 10-fach, 1x Perfora Line Stifteköcher sowie 2x Perfora Line Papierablage B4	<b>723 +1009+001</b>
Modell	Garantie	Maße	
NOVUS Perfora Line Stehsammler	<b>2</b> YEARS	6 kg B 120 mm / H 290 mm / T 250 mm	724+0029+000
NOVUS Perfora Line Papierablage B4	<b>2</b> YEARS	2 kg B 305 mm / H 40 mm / T 270 mm	724+0019+000
NOVUS Perfora Line CD-Halter 10-fach	<b>2</b> YEARS	2 kg B 185 mm / H 110 mm / T 170 mm	724+0039+000
NOVUS Perfora Line Hängeregister-Set	<b>2</b> YEARS	6 kg B 18 mm / H 60 mm / T 185 mm	724+0079+000
NOVUS Perfora Line Telefonträger	<b>2</b> YEARS	2 kg B 240 mm / H 45 mm / T 265 mm	724+0059+000
NOVUS Perfora Line Utensilienfach	<b>2</b> YEARS	2 kg B 245 mm / H 35 mm / T 195 mm	724+0049+000
NOVUS Perfora Line Stifteköcher	<b>2</b> YEARS	2 kg B 75 mm / H 110 mm / T 80 mm	724+0069+000

## Novus MehrPlatzSystem: individuell – effizient – flexibel



### Novus-Produkte:

- SlatWall ECO
- Stifteköcher
- Utensilienbox groß
- CD-Ablage



### Novus-Produkte:

- TSS 445
- SlatWall-Element
- TSS-Faltarm III
- CD-Ablage
- Ablageschale



### Novus-Produkte:

- TSS 445
- SlatWall-Element
- SlatWall-Tragarm

### Händler:

monitorhalterung.de  
Schnackenburgallee 41b  
22525 Hamburg

Tel.: 040 - 500 505 60  
Fax: 040 - 500 505 61

E-Mail: [info@monitorhalterung.de](mailto:info@monitorhalterung.de)  
Shop: [www.monitorhalterung.de](http://www.monitorhalterung.de)

Vertrieb Deutschland: Schneider Novus Vertriebs GmbH • Postfach 15 54 • 82355 Weilheim • Tel. 08 81/6 29 40 • Fax 08 81/6 29 33 • [www.snv.de](http://www.snv.de) • [info@snv.de](mailto:info@snv.de)

Vertrieb Ausland: Novus GmbH & Co. KG • Postfach 18 60 • D-49803 Lingen • Tel. +49 (0) 5 91/91 40-0 • Fax +49 (0) 5 91/91 40 -8 41 • [www.novus.de](http://www.novus.de) • [info@novus.de](mailto:info@novus.de)

Vertrieb Österreich: Geotec GmbH • Jakob-Prandtauer-Straße 1 • A-6300 Wörgl • Tel. +43 (0) 5332/78 73-0 • Fax +43 (0) 5332/78 73-33 • [info@geotec-at.com](mailto:info@geotec-at.com)

Vertrieb Schweiz: Office Factory AG • Alpenblickstrasse 7 • CH-8853 Lachen am Zürichsee • Tel. +41 (0) 55/451 72 72 • Fax +41 (0) 55/451 72 70 • [www.office-factory.com](http://www.office-factory.com) • [office-factory@bluewin.ch](mailto:office-factory@bluewin.ch)

**novus**<sup>®</sup>  
BÜROTECHNIK